



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12.РЦ.12.515.П.001278.08.07 от 21.08.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Льдогенераторный модуль для производства чешуйчатого льда типа ЛГ

изготовленная в соответствии

ТУ 5151-079-08843287-2004 "Льдогенераторный модуль для производства чешуйчатого льда типа ЛГ".

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющиеся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами", СН 2.2.4/2.2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования".

Организация-изготовитель

Открытое акционерное общество "Гран", Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промышленная, д. 1 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Открытое акционерное общество "Гран", 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промышленная, д. 1, директор Белянин В.В., ИНН 1216000333 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
экспортное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл" от 03.08.2007г № 1597.

№ 1388394